# **ReayNAS FAQ**

# NETGEAR<sup>®</sup> SUPPORT

Internet Explorer で ReadyNAS の Web 管理画面にアクセスする ときに、「この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があり ます」と表示されたときの対処方法

1. 「この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります」と表示が出る

Internet Explorer で ReadyNAS の Web 管理画面にアクセスした時に、「この Web サイトのセキ ユリティ証明書には問題があります。」(下記)というような画面が毎回表示される場合、この画 面が次回から出ないようにする手順をご紹介します。

設定は ReadyNAS と、Internet Explorer の 2 箇所で必要です。

€Ð	■ https://10.110.1.162/admin クマ C ■証明書エラー: ナビゲーシ ×
8	この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではあ りません。
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、別の Web サイトのアトレス用に発行されたものです。
	セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピューターからサーバーに送信される情報 を盗み取る意図が示唆されている場合があります。
	このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。
	図 ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。
	😵 このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。
	<ul> <li>● 詳細情報</li> </ul>

## 2. ReadyNASの設定

a Internet Explorer のアドレスバーに ReadyNAS に割り当てられた IP アドレスを入力し、 ReadyNAS の管理画面にアクセスすると、以下のような画面が出ます。

€€	
8	この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではあ りません。
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、別の Web サイトのアドレス用に発行されたも のです。
	セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピューターからサーバーに送信される情報 を盗み取る意図が示唆されている場合があります。
	このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。
	<ul> <li>♥ こごをクリックしてこの Web ページを閉じる。</li> <li>♥ このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。</li> </ul>
	<ul> <li>● 詳細情報</li> </ul>

- **このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)**(上図赤枠)をクリックして ReadyNAS の
   Web 管理画面を表示します。
- c システム>設定>サービスの中の HTTPS アイコンをクリックして HTTPS 設定画面を表示します。
- d SSL キーホスト欄に ReadyNAS の IP アドレスを入力し適用ボタンをクリックします。

← → ■ https://10.110.1.162	<b>ク・× 証明書… C</b> ■ nas-27-49-88 ×
NETGEAR 管理者ページ	. ReadyNAS™
システム 共有	iSCSI フカウント ネットワーク アブリ クラウド バックアップ 管理者バスワード 言語・
▼サービス	SMB     AFP     NFS     FTP       ITunes     ReadyDLNA     Rsync     HTTPS 設定       HTTP     HTTPS     SNMF     I HTTPS 专有効       マアンチウィルス     ボート 1:     443
<i>▼ アップデー</i> ト	アップデートの確認     アーム     ボート 2       アップデートの確認     アーム     SSL キーホスト:       アップデートの確認していたさい。     センセル       アップデートの確認     アーム

e SSLの証明書の変更の警告画面(下図)が表示されます。

アの手動インストール		工場出荷時の状態	劇に初期化
<b>アのインズ</b> ムウェアフ	警告		出荷時の <b>ヒット</b> ボタ:
アのインス		このデバイスの SSL 証明書の変更により接続 が失われる可能性があります。ページを更新し て新しい SSL 証明書を受け入れてください。	うと、この: できません
		ОК	こ初期化

OK ボタンをクリックします。

※ReadyNAS のアドレスが変更された場合(DHCP 設定あるいは固定 IP アドレスの変更)、再度この手順書の作業を行う必要があります。ReadyNAS の IP アドレスを固定に しておけば、以降は設定の必要がありません。

ReadyNAS の IP アドレスの設定変更は、ネットワーク>(ネットワークカードの歯車アイ コンを選択)>設定>IPv4で設定します。

f ReadyNAS での設定は終了です。次に Internet Explorer の作業を行います。

### 3. Internet Explorer の設定

a Internet Explorer の右上の**歯車**アイコンから**インターネットオプション**設定画 面を表示します。

	_ <b>_</b> ×
( ) ② https://192.168.1.3/admin/	
ごの Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。	日期(P) ファイル(F) 拡大(Z) (100%) セーフティ(S)
この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではあ りません。 この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、別の Web サイトのアドレス用に発行されたも のです。	スタート メニューにサイトを追加(M) ダウンロードの表示(N) Ctrl+J アドオンの管理(M) F12 開発者ツール(L) ビン留めサイト(G)
セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンビューターからサーハーに送信される情報 を盗み取る意図が示唆されている場合があります。	互換表示設定(B) Web サイトの問題を報告(R) インターネット オプション(0)
このページを閉して、この WED サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。	バージョン情報(A)
🥝 ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。	
😵 このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。	
● 詳細情報	

- b セキュリティタブを開き、信頼済みサイトを選択します。
- c 信頼済みサイトのサイト(S)ボタンをクリックします。



### d 信頼済みサイト画面が表示されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):欄に https://(ReadyNAS の IP アドレス)(下図参照)を入力し、追加ボタンをクリックします。

信頼済みサイト	×
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾ- べてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。	ーンの Web サイトす
この Web サイトをゾーンに追加する(D):	
https://10.110.1.162	追加(A)
Web サイト(W):	
	削除(R)
	+= / - )
✓  このソーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要と	<b>इ</b> द(S)
	閉じる(C)

e Web サイト(W):欄に Web サイトが追加されたことを確認し、閉じるボタンをク リックします。

信頼済みサイト	×		
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾー べてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。	ンの Web サイトす		
この Web サイトをゾーンに追加する(D):			
	追加(A)		
Web サイト( W ):			
https://10.110.1.162	削除(R)		
✓ このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)			
	閉じる(C)		

f Internet Explorer で再度 ReadyNAS の Web 管理画面にアクセスし、アドレスバーに赤く 表示される証明書のエラーの項目をクリックし、表示されたウィンドウの証明書の表示を クリックします。



証明書ウィンドウが表示されます。

g 証明書ウィンドウで全般タブを選択し、証明書のインストールボタンをクリックします。

証明書	×		
全般 詳細 証明のパス			
◎ □ □ 明書の情報			
この CA ルート証明書は信頼されていません。信頼を有効にするには この証明書を信頼されたルート証明機関のストアにインストールしてくだ			
Cu.			
▲ <b>発行先</b> : 10.110.1.162	-		
<b>発行者:</b> 10.110.1.162			
有効期間 2016/02/23 から 2038/01/18			
OK			

証明書のインポートウィザードウィンドウが表示されます。

証明書のインポート ウィザード		×		
	証明書のインポート ウィザードの開始			
このウィザードでは、証明書、証明書信頼リスト、および証明書失効リストをディスクから証明書ストアにコピーします。				
	証明機関によって発行された証明書は、ユーザー ID を確認し、データ を保護したり、またはセキュリティで保護されたネットワーク接続を提供 するための情報を含んでいます。証明書ストアは、証明書が保管され るシステム上の領域です。			
	続行するには、D欠へ]をクリックしてください。			
	< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル		

h 証明書のインポートウィザードウィンドウで次へ(N)>ボタンをクリックします。

i 証明書をすべて次のストアに配置する(P)のラジオボタンを選択し、参照ボタンをクリックします。

証明書のインポート ウィザード		×
証明書ストア		
証明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。		
Windows に証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の場所を指定することがで	ごきます。	
◎ 証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する(山)		
◎ 証明書をすべて;太のストアに配置する(P)		
	参照(R)	1
L		
証明書ストアの詳細を表示します		
< 戻る(B) 次へ(N):	> *+>t	216

j 証明書ストアの選択ウィンドウで信頼されたルート証明機関を選択し、OK ボタンをクリッ



証明書ストアの選択	x
使用する証明書ストアを選択してください( <u>C</u> )	
<ul> <li>● 個人</li> <li>● 「言頼されたルート証明機関」</li> <li>● エンタープライズの信頼</li> <li>● 中間証明機関</li> <li>● 「言頼された発行元</li> <li>● 「言頼されていない証明書</li> </ul>	4 III 4
回物理ストアを表示する(S) OK キャンセ	n l

k 次へ(N)>ボタンをクリックします。

次に確認画面が何度か表示される場合は、はいや完了ボタンをクリックしてそのままインストールを続けます。

証明書のインポート ウィザード		x
証明書ストア		
証明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。		
Windows に証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の場所を指定することが	できます。	
◎ 証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する(U)		
◎ 証明書をすべて次のストアに配置する(P)		
証明書ストア:		
信頼されたルート証明機関	参照( <u>B</u> )	
言語の日本人下アの言手細で変示します。		
< 戻る(B) 次へ(N)	> = = ++>t	216

l はいボタンをクリックして証明書をインポートします。

セキュリテ	「イ警告	X
<b>A</b>	発行者が次であると主張する証明機関 (CA) から証明書をインス ルしようとしています: 10.110.1.162	۲-
	証明書が実際に "10.110.1.162" からのものであるかどうかを検 きません。 "10.110.1.162" に連絡して発行者を確認する必要が す。 次の番号はこの過程で役立ちます: 拇印 (sha1):	証で ありま
	警告: このルート証明書をインストールすると、この CA によって発行 た証明書は自動的に信頼されます。確認されていない拇印付きの 書をインストールすることは、セキュリティ上、危険です。[は クリックすると、この危険を認識したことになります。	され 証明 い] を
	この証明書をインストールしますか?	
	(まい(Y)	いえ(N)

m インポートが終了されたメッセージが表示されれば、証明書のインストールが完了です。 証明書のインポートウィザードの完了をクリックしてください。



n 一旦、Internet Explorer を終了し、再度 ReadyNAS の Web 管理画面にアクセスし、証明
 書のエラー(警告)が表示されないことを確認します。